Prolifoss

dégradation biologique de matières fécales

Felema GmbH
Bahnhofstrasse 12 CH-8712 Stäfa Switzerland www.felema.com
Phone: +41 44 926 23 05 Fax: +41 55 254 00 59 e-mail: info@felema.com

© Felema

Prolifoss

Prolifoss a été conçu spécialement pour l'entretien et la réactivation microbienne des fosses septiques et puisards.

Installation typique d'une fosse septique

1. W.-C.
2. baignoire
3. lavabo
4. lave-vaisselle
5. évier cuisine
6. machine à laver
7. bac à graisse
8. départs puits perdu ou égout
9. puits perdu / égout



Le problème avec les fosses septiques et les puisards

Fosses engorgées

Des fosses engorgées ou fonctionnant insuffisamment causent des désagréments.

Interventions de purge onéreuses

Les interventions de purge par les vidangeurs sont coûteuses, désagréables et nécessaires à diverses reprises.

Mauvaises odeurs

La formation d'odeurs lors de la vidange ainsi qu'au fonctionnement quotidien est désagréable.

La solution

- **Prolifoss** est composé d'un mélange équilibré d'enzymes et bactéries et est utilisé pour la dégradation de matières fécales, cellulose, papier et résidus protéiques et organiques.
- **Prolifoss** réactive et entretien la flore microbienne qui aurait pu être détruite par le versement accidentel de produits chimiques, acides, bactéricides, détergents contenants des sulfates, etc.
- **Prolifoss** supprime durablement les odeurs désagréables.



Sans Prolifoss



Avec Prolifoss

Mode d'action

Les enzymes et les bactéries provoquent des procédés par lesquels les matières fécales, la cellulose, les résidus protéiques et organiques, etc. sont dégradés, sans pollution (sans agents chimiques supplémentaires) et sans danger pour l'homme ou l'animal.

- Les enzymes dédoublent les longues chaînes moléculaires des matières organiques.
- Ensuite, les produits de dédoublement sont transformés en CO_2 et eau par les microorganismes.

Les avantages

- réduction des intervention de purge des fosses
- empêche des engorgements
- empêche la formation d'odeur
- non corrosif
- écologique
- maniement facile et sans danger

Mode d'emploi

Mise en marche et réactivation

Chaque jour 40 g de **Prolifoss** par m³ de fosse (règle générale : 1 m³ pour 4 à 6 personnes). Bien remuer la poudre dans de l'eau tiède (max. 35°C) et diluer, puis verser la solution dans le WC et rincer, ou verser la solution directement dans la fosse septique. Ce traitement doit être effectué chaque jour pendant une semaine, de préférence comme dernière action du jour, pour que **Prolifoss** ait un temps maximum d'action. La cuillère de mesure (annexée) prend 25 g.

Traitement d'entretien et préventif

10 g de Prolifoss par m³ à introduire régulièrement toutes les 2 à 3 semaines. En cas de très grandes charges, les doses de Prolifoss devraient être augmentées. Un traitement d'entretien par petites doses périodiques est recommandé. Le procédé est le même que pour la réactivation. La cuillère de mesure (annexée) prend 25 g.

Données techniques

Contenu:	Micro-organismes aérobies et non pathogènes, des enzymes, des sels, des substances nutritives et des substances porteuses.
Etat:	Poudre beige (densité env. 0,85 kg/dm³), valeur pH de 7,6.
Effet optimal:	Champ d'application optimal est entre un pH de 6 et un pH de 8.
Neutralité:	Prolifoss ne contient pas d'agents pathogènes et est sans danger pour l'homme ou l'animal.
Mesures de précaution:	Ne pas avaler. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas respirer la poussière.
Emballage:	Boîtes en plastique de 1 kg dans des cartons (6 x 1 kg)
Stockage:	Doit être conservé dans son emballage d'origine. Ne pas stocker à plus de 40°C et plus de 45% d'humidité relative pour éviter toute perte du potentiel bactérien et enzymatique.
Echéance:	2 années après livraison
No. SZID:	118044

Nos recommandations d'applications techniques, orales et écrites, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et sur le stockage. Les descriptions des produits et les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité pour quelque dégât que ce soit. En outre, nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent.